

TALENTOS INCLUSIVOS



```
def prod(val):  
    res = 1  
    for ele in val:  
        res *= ele  
    return res  
test_list = [[1, 4, 5], [7, 3], [4], [46, 7, 3]]  
print("The original list : " + str(test_list))  
res = prod([ele for sub in test_list for ele in sub])  
print("The total element product in lists is : " + str(res))
```



talentosinclusivos.citic.udc.es



Con la colaboración de:



MEMORIA DE LOS RETOS V EDICIÓN (2024-2025)



Equipo Talentos Inclusivos en el Centro

IES P Eusebio da Guarda ~~de~~ Coruña

1º Bachillerato

7 personas

¿Qué nos ha aportado el proyecto Talentos Inclusivos?



Participar en este proyecto nos ha aportado muchas cosas, nos hemos conocido mejor como amigos y hemos disfrutado juntos del proceso, además, hemos ayudado personas que no tienen tan fácil la vida, aportando a su diversión, y por ello estamos muy orgullosos de nuestro trabajo.

Reto seleccionado

Escogimos el proyecto de la canasta para una piscina porque nos pareció muy interesante desde el primer momento y creímos que podíamos ayudar a personas a ser más felices.



El reto paso a paso





El reto paso a
paso

Especificaciones


01.	Regulable en altura [25cm-50cm]
02.	Diámetro del aro 35cm
03.	Evitar que se llene de agua
04.	Flotante

El reto paso a paso



El reto paso a paso


Materiales




01.	Tubo flexible DN32
02.	Te DN40
03.	Tubo DN40
04.	Tubo DN32
05.	Te DN32
06.	Coquilla DN32
07.	Codo DN32
08.	Clip de resorte
09.	Malla de canasta
10.	Pegamento de PVC

El reto paso a paso


Regulación en altura



Detalle sujeción aro y base




Dos tubos de PVC de distinto diámetro que se deslizan para adaptar la altura



Taladros para ajuste de los tubos mediante clip

El reto paso a paso



Al empezar, pensamos todas las medidas de los tubos e hicimos los cálculos necesarios.



Tras adquirir todos los materiales que buscábamos, iniciamos el proceso de corte de los tubos para encaminar la base.




Cuando acabamos la base y la parte del aro, empezamos a taladrar los tubos para obtener las diferentes medidas regulables.



Para acabar, utilizamos el pegamento para que los tubos se mantuviesen fijos, así, mejoramos la usabilidad de la canasta.

El reto paso a paso



El reto paso a paso



El reto paso a paso



El reto paso a paso



El reto paso a paso



El reto paso a paso



El reto paso a paso



El reto paso a paso



El reto paso a paso



TALENTOS
INCLUSIVOS